

At the heart of the 'mage THM

# Reinventa tu creatividad.

Alto rendimiento. Control creativo. Imágenes excepcionales.



10,1
Megapíxeles

7,1 X
Lente de cristal
NIKKOR ED con
zoom óptico
de 7.1x y gran
angular

Pantalla Clear Color de ultra alta resolución (921.000 puntos)

Grabación de video en alta definición (HD) a 720p con sonido estéreo

Sistema de estabilización de imagen mediante VR (reducción de vibración) de 5 vías

## Reinventa tu creatividad.

### Alto rendimiento. Control creativo. Imágenes excepcionales.

La Nikon COOLPIX P7000 es una cámara digital compacta, de alto rendimiento que proporciona un control de imagen extraordinario y una magnífica calidad de imagen. Diseñada para un manejo rápido, seguro y confortable, proporciona 10,1 megapíxeles, gran sensor CCD de 1/1,7 pulgadas y un lente de cristal de 28-200 mm NIKKOR ED con zoom óptico de 7.1x. La COOLPIX P7000 también ofrece grabación de video en alta definición (HD) con zoom, autoenfoque y grabación de sonido estéreo, una variedad de funciones de control creativo, capacidad para archivo RAW, un rango de sensibilidad ISO de hasta 6400 a resolución total y un Indicador de Horizonte Virtual electrónico. Una pantalla LCD de 3 pulgadas y un visor óptico brindan una visión clara, brillante y la capacidad de compartir de imágenes

#### Calidad de Imagen Superior

- Sensor CCD 10,1 megapíxeles, grande de 1/1,7 pulgadas para imágenes impresionantes.
- Lente de cristal NIKKOR ED con zoom óptico de 7.1x y gran angular El versátil lente de 28-200 mm se extiende para capturar paisajes y se acerca a la acción.
- Sistema de estabilización de imagen mediante VR de 5 vías
- La estabilización de imagen mediante VR óptica minimiza los efectos de los moviemientos de la cámara.
- Estabilización de imagen mediante VR híbrida por desplazamiento de lente y VR electrónica.
- La detección de movimiento detecta automáticamente los sujetos en movimiento y ajusta la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO para compensar los efectos de los movimientos de la cámara y el movimiento del sujeto.
- Alta sensibilidad ISO de hasta 6400 a resolución total para óptimos resultados cuando se fotografía con poca luz o sujetos que se desplazan rápidamente.
- El selector de la mejor toma de Nikon (BSS) toma automáticamente hasta 10 fotos mientras está presionado el obturador, después selecciona y guarda la imagen más nítida.
- Función de archivo RAW compatible con Mac y Windows.
- EXPEED C2 continúa expandiendo las posibilidades de fotografía con niveles de imagen de alta calidad mejorados, detalles finos y velocidad de procesamiento. Optimizado a la medida para cada modelo COOLPIX, la máquina de procesamiento de imagen digital de renombre de Nikon asegura imágenes extraordinarias.

#### **Funciones Avanzadas**

- Pantalla Clear Color de ultra alta definición (921.000 puntos) de 3 pulgadas para imágenes fijas y videos que cobran vida con abundantes detalles y contraste mejorado. La gran pantalla LCD con función gran angular y la cobertura a prueba de brillo hacen que tenga una composición de imagen espectacular y brillante, para visualizar y compartir.
- Visor óptico con selector de ajuste por dioptrías.
- Operado por control remoto con ML-L3 inalámbrico opcional.
- Conversor gran angular opcional (WC-E75A) para cobertura de 21 mm (requiere del anillo adaptador UR-E22)

#### **Control Creativo**

- Selector para control de funciones clave, incluyendo sensibilidad ISO, balance de blancos, compensación por horquillado y exposición, y más.
- Control de exposición PSAM (programa, obturador, apertura, manual), control de funciones
- ISO que puede fijarse hasta 6400 en máxima resolución; 12.800 en modo nocturno de bajo ruido
- Información del nivel de tono que les ofrece a los fotógrafos con 9 niveles de gris para un análisis de exposición de la escena más exacto según las necesidades creativas del usuario.
- Funciones de edición en la cámara incluyen compensación de exposición, control de fotografía COOLPIX, filtro de reducción de ruido, retoque rápido, iluminación digital (D-Lighting) e iluminación digital activa (Active D-Lighting).
- Pantalla de horizonte virtual electrónico que permite nivelar con precisión la cámara cuando está en la orientación de paisaje o retrato durante el disparo utilizando el monitor LCD.
- El control de imagen para COOLPIX se puede personalizar para la nitidez de imagen, el contraste, la saturación, los efectos de filtro y el tono.





#### Grabación de Video en Alta Definición (HD)

 Película de video HD (720p) con salida estéreo y HDMI. Graba a 24 cps con zoom, autoenfoque y sonido estéreo. La salida HDMI permite fácilmente la reproducción en la cámara o la conveniente reproducción en un televisor de alta definición (HD) o en una computadora.

#### Rendimiento de Alta Velocidad

- Inicio ultra rápido, auto-enfoque, y disparo rapido.
- El seguimiento del sujeto seguirá a un sujeto en movimiento para asegurar un enfoque nítido.
- Disparos a alta velocidad de hasta 45 tomas de 1.3cps a resolución total.
- Temporizador de intervalos captura imágenes a intervalos específicos

#### **Funcicones Convenientes**

- Sistema inteligente de detección de rostros
- El temporizador para sonrisas acciona automáticamente el obturador cuando el sujeto sonríe.
- La corrección de ojos rojos (Red-Eye Fix™) en la cámara corrige automáticamente los ojos rojos en la mayoría de los casos, al momento de tomar la foto. Puede que nunca vuelva a ver el efecto de ojos rojos.
- Enfoque automático con prioridad en el rostro. La tecnología de Nikon que permite localizar las caras enfoca automáticamente hasta 12 rostros.
- La suavización de piel suaviza los tonos de piel hasta en tres niveles distintos para retratos óptimos; se puede aplicar mientras se toman las fotografías o mientras se reproducen.
- La función a prueba de parpadeo toma automáticamente dos fotos secuenciales y graba aquella en la que su objetivo tiene los ojos abiertos.
- Flash incorporado más la función de flash i-TTL cuando se utiliza con el Sistema Speedlight, opcional, de Nikon.
- > 18 Modos de escena para una fotografía optimizada en una variedad de situaciones y escenarios.
- > El selector automático de escena reconoce automáticamente la escena que está tomando y selecciona el modo de escena más apropiado.
- Tomas macro tan cerca como hasta 2 cm.
- 350 tomas aproximadamente con batería recargable de Ión de Litio EN-EL14 incluida.

**Dimensiones:** (WxHxD):

Aprox. 96,5 x 60 x 20 mm (excluyendo

las proyecciones) projections Weight: Aprox. 140 g (sin batería ni tarjeta

de memoria SD/SDHC)

Las fotos de muestra son solo ilustrativas Las especificaciones y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación de parte del fabricante. Septiembre 2010 @2010 Nikon Inc.

LA-P7000MEX-01-09/10 Joh# 10-200

Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ y Windows® 7 son todas marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Macintosh®, Mac® OS y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y/u otros paises.

